



ACHENBACH - CZ, s.r.o.

– výhradní obchodní zástupce společnosti ACHENBACH-GmbH Metalltechnik –

Fialková 23/553 CZ-589 01 Třešť

Telefon : + 420/567 234 240 ; +420/ 56 7214035 mobil non stop : + 420 /777 336 945

e-mail kancelář : info@achenbach.cz NON STOP : m.salamanek@gmail.com www.achenbach.cz

Využijte možnosti odlišit se od standardních řešení opláštění budov využitím široké škály nabídky plechů ACHENBACH.

Vážení zákazníci,

dovolujeme si nabídnout Vám osvědčené, moderní vysoce kvalitní plechy z vlnitých profilů v délkách od 2000 do 12 000 mm

pro klasická i atypická architektonická řešení : opláštění a zastřešení budov a objektů od firmy ACHENBACH, která je již řadu let špičkovým specialistou na dodávky ocelových, žárově pozinkovaných, hliníkových, nerezových i měděných rovných i obloukových plechů s vlnitým profilem pro typizovaná i individuální řešení.

Vlnitý plech „ACHENBACH“ nabízí řadu předností :

- je stabilní a přesto lehký
- je vkusný a velmi elegantní
- je vysoce korozivzdorný
- je trvanlivý
- montáž je snadná a jednoduchá
- nečistoty z vlnitých profilů odtékají s deštěm –neusazují – nedochází tak snadno ke korozi

Jsme připraveni zajistit Vám dodávky plechů v krátkých dodacích lhůtách, různých povrchových úpravách, barevných odstínech RAL a v rozměrech dle přání až do Vámi žádané přepravní délky (max. 12 m). Standardní délky tabulí jsou 2000 –6000 mm. Jiné rozměry připravíme na vyžádání až do délky 12 000 mm.

Materiály, profily a povrchové úpravy :

- **ocelový plech FeZn, AlZn185+, hliník, Alu AlMg3, nerezový ocelový plech, měděný plech** případně tvrzené PVC. Profily a síla plechu : dle profilového listu (prospekt) – nebo dle poptávky
- Povrchová úprava ocelových plechů : žárový pozink, Aluzinkový povrch, nebo s povrchovou úpravou nástřikem dle barevné škály RAL, případně potažení barevnou plastovou folií. Hliníkové plechy s možností povrchové úpravy dle RAL.

Oblouky z ocel. vlnitého plechu dle Vámi zadaných parametrů – profily : ~ 18/76 - šíře 836 mm a 1064 mm, případně profil ~ 27/100- šíře 800 mm, a profil ~ 27/111 mm – šíře 1000mm., nebo ~ 42/160 mm – šíře 960 mm.

Síla plechu 0,75, 0,80 nebo 1 mm. Ideální jednoduché a rychlé zastřešení objektů. Samonosné střešní oblouky vyrobíme dle Vašeho výkresu a zadání : do 5 m šíře základny z 1 kusu, větší až do šíře „s“ = 12 metrů z několika dílů.

Najdeme řešení pro každý projekt a požadavek !



ACHENBACH - CZ, s.r.o.

– výhradní obchodní zástupce společnosti ACHENBACH-GmbH Metalltechnik –

Fialková 23/553 CZ-589 01 Třešť

Telefon : + 420/567 234 240 ; +420/ 56 7214035 mobil non stop : + 420 /777 336 945

e-mail kancelář : info@achenbach.cz NON STOP : m.salamanek@gmail.com www.achenbach.cz

Základní nabídkový list vlnitých plechů (plechy síly 0,55 mm na vyžádání)

dodávky základního sortimentu do týdne po objednání a zaplacení

Materiál : (povrch.úprava)	Profil /mm :	Stavební šíře: (mm)	Síla plechu : (mm)	Standardní délka tabulí :
Hliník + folie (bílý lesk)	18/76	836	1,00	6000 mm
	18/76	1 064	0.80	6000 mm
Hliník+RAL 9006 + ochranná folie proti poškození vrchního laku	18/76	836	0.80	od 4000 mm do 6000 mm
	18/76	1 064	0.80	5500 mm 6000 mm
	18/76	1 064	1.00	5500 mm 6000 mm
Ocel –žár.pozink - RAL 9006 bílý hliník (folie)	18/76	836	0.75	od 3000 mm do 6000 mm
Ocel –žár.pozink - RAL 9006- oboustr. Polyester	18/76	836	0.75	6500 mm
Ocel –žár.pozink + RAL 9006 Polyester/RSL 18 + folie	18/76	1 064	0.63	7000 mm
	18/76	1 064	0.75	6000 mm
	27/100	800	0,75	od 3000 mm do 6000 mm
	27/100	800	0,75	7865 mm
Ocel –žár.pozink + RAL 1018 (25µy RAL 9005) zinkově žlutá	18/76	836	0,75	6000 mm
	18/76	836	0,75	8365 mm
Ocel –žár.pozink + RAL 3000 (25µy RAL 9005) ohnivě červená	18/76	836	0,75	6000 mm
	18/76	836	0,75	8365 mm
Ocel –žár.pozink + RAL 5002 ultramarin- modrá	18/76	836	0,75	5000 mm 6000 mm
	18/76	836	0,75	8365 mm
	18/76	836	0,75	6500 mm 6000 mm
Ocel –žár.pozink + RAL 6018 (25µy RAL 9005) žlutozelená	18/76 (uvnitř 25µy RAL 9005)	836	0,75	8365 mm
	18/76 (uvnitř 25µy RAL 9005)	836	0,75	6000 mm
Ocel –žár.pozink + RAL 7032 křemitě šedá	18/76	1064	0,75	4000 mm
Ocel –žár.pozink + RAL 9002 šedobílá	27/100	800	0.75	6000 mm
Ocel- povrch : Aluzink	27/100	800	0,75	4000 mm
Ocel – povrch : žárově pozink.	18/76	836	0,75	7000 mm
	18/76	836	1,00	7000 mm
	27/100	800	0,75	6000 mm
	27/100	800	1,00	4000 mm
Ocel.plech –obloukový	18/76	Radius 2500 mm		dle objednávky
	27/100	Radius 2500 mm		

Další podrobnosti a plný sortiment Vám rádi sdělíme – uvítáme spolupráci s projektanty a firmami.



ACHENBACH - CZ, s.r.o.

– výhradní obchodní zástupce společnosti ACHENBACH-GmbH Metalltechnik –

Fialková 23/553 CZ-589 01 Třešť

Telefon : + 420/567 234 240 ; +420/ 56 7214035 mobil non stop : + 420 /777 336 945

e-mail kancelář : info@achenbach.cz NON STOP :_ m.salamanek@gmail.com www.achenbach.cz

Ceny závisí na množství –cenovou nabídku zpracujeme dle Vaší konkrétní poptávky !

Délky tabulí obecně :

2- 6 m., kratší délky než 2 m za příplatek + 15 % k ceně základní. Delší tabule nad 6 metrů dle aktuální nabídky

Dodací termíny :

7 -14 dnů u standardního sortimentu. Ostatní dle dohody.

Ceny :

Zašleme na konkrétní poptávku

Platební podmínky :

100 % platba předem jako součást Vaší objednávky) platí pro první objednávku a nového zákazníka

(na základě námi předloženého zálohového listu), jiné dle dohody.

V případě že požadujete jiný profil vlny,nebo jiný materiál než jsou uvedeny v nabídkovém základním listu na straně-2-, rádi Vám zpracujeme nabídku

Plný sortiment je mnohem širší.

K dispozici jsou mimo jiné MINIVLNY , trapézové plechy i tabule a speciální plastové materiály na prosvětlení a střechy staveb z tvrzeného PVC s UV stabilizací.

Těšíme se na spolupráci s Vámi !

Ing. Michal Salamánek –jednatel společnosti.

NON STOP mobil 777 336 945



ACHENBACH-CZ, S.R.O.

od 12.12. 2000 dodáváme Hi-tech stavebně technické produkty bez závad a reklamací

Ing. Michal SALAMÁNEK – jednatel

IČ: 26 23 25 61, DIČ: 316- 26 23 25 61

Fialkova ulice 23/553, CZ - 589 01 Třešť

NON Stop e-mail : m.salamanek@gmail.com

telefon + 420 567 234 240., NON STOP mobil + 420 777 336 945

e-mail: info@achenbach.cz

<http://www.achenbach.cz>

Banka: KB Jihlava – exp. Třešť, č. účtu: 194626890277/0100




ACHENBACH - CZ, s.r.o.

– výhradní obchodní zástupce společnosti ACHENBACH-GmbH Metalltechnik –

Fialková 23/553 CZ-589 01 Třešť

Telefon : + 420/567 234 240 ; +420/ 56 7214035 mobil non stop : + 420 /777 336 945

e-mail kancelář : info@achenbach.cz NON STOP :_ m.salamanek@gmail.com www.achenbach.cz





ACHENBACH - CZ, s.r.o.

– výhradní obchodní zástupce společnosti ACHENBACH-GmbH Metalltechnik –


Fialková 23/553 CZ-589 01 Třešť

Telefon : + 420/567 234 240 ; +420/ 56 7214035 mobil non stop : + 420 /777 336 945


e-mail kancelář : info@achenbach.cz NON STOP :_ m.salamanek@gmail.com www.achenbach.cz

Základní sortiment vlnitých plechů „ACHENBACH“


SP 18/76



SP 27/111



SP 42/160



Vhodné pro pláště i střechy staveb , včetně obloukových střech.
Materiály : ocel- žárový pozinku, ocel-aluzinek; hliník; nerezový plech;
Ocel- žárový pozink + povrchová úprava dle RAL vzorníku barev.

Bližší informace při osobním jednání.

Kontaktní telefon : + 420 777 336 945 – Ing. Michal Salamánek –ředitel